

Banja Komerc Bekament DOO	TEHNIČKI LIST PROIZVODA	Izdanje: 1 Verzija: 3	Datum: 24.10.2018.
BK-PU Cleaner			RZ-TLP-097

1. IDENTIFIKACIJA PROIZVODA I KOMPANIJE

Trgovački naziv proizvoda: BK-PU Cleaner

Podaci o distributeru: Banja Komerc Bekament DOO

34304 Banja

Arandjelovac

tel. 034-6777-500

fax. 034-6777-505

e-mail: komercijala@bekament.com

Kontakt za izradu TLP: e-mail: laboratorija@bekament.com

2. OPIS I PODRUČJE PRIMENE

BK-PU Cleaner je visokoaktivno sredstvo namenjeno za čišćenje pištolja od poliuretanske pene (PU-pena) i za uklanjanje ostataka od sveže PU-pene. Izbegavati kontakt sa pločama od EPS i XPS-a jer na njih ima nagrizajuće dejstvo.

Prednosti:

- Otapa i odstranjuje svežu PU-penu. Odgovara svim standardnim pištoljima za PU-pene, sa isporučenim raspršivačem i kao sprej-doza.
- Primenljiv za otklanjanje ostataka od lepka, masti, ulja i voska.
- Jednostavan za primenu i brzo sušiv.

3. SASTAV

Hemijski sastav: Na bazi acetona.

Opasni sastojci: U skladu sa Regulativom (EC) No 1272/2008 o klasifikaciji, pakovanju i obeležavanju opasnih supstanci i smeša kojom je zakonodavstveno uveden CLP/GHS sistem klasifikacije i obeležavanja, sadrži aceton, te se ovaj proizvod se razvrstava u opasne proizvode sa oznakom: Opasnost.

Banja Komerc Bekament DOO	TEHNIČKI LIST PROIZVODA	Izdanje: 1 Verzija: 3	Datum: 24.10.2018.
BK-PU Cleaner			RZ-TLP-097

4. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Izgled	Aerosol
Miris	Na aceton
Temperatura primene, °C	10 - 35
Gustina, g/cm ³	0,781
Pakovanje, ml	500

5. UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Postaviti raspršivač, prešpricati adapter pištolja dok se ostaci pene ne uklone. Ukloniti raspršivač a zatim dozu čistača zavrnuti na adapter pištolja. Stisnite okidač pištolja sve dok ne izađe čista tečnost. Kod veće zaprljanosti, ostavite sredstvo da deluje nekoliko minuta. Sveže ostatke PU-pene direktno i intenzivno prešpricati. Otopljenu PU-Penu odstraniti krpom. Očvrsla PU-pena ne može se ukloniti sa BK-PU Cleaner-om ni nakon dužeg delovanja sredstva.

6. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

Kod pravilne primene nisu potrebne posebne mere opreza pri rukovanju. Čuvati van domašaja dece.

Skladištiti na suvom mestu u originalno zapakovanoj ambalaži na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja. Rok upotrebe utisnut na ambalazi.

7. LIČNA ZAŠTITA

Zaštita ruku i tela: Koristiti zaštitne rukavice

Zaštita disajnih puteva: Nije potrebna pri dobrom provetravanju prostorija.

Zaštita očiju: Preventivno koristiti zaštitne naočare.

Ne pušiti!

7. INFORMACIJE O PROPISIMA

U skladu sa Regulativom (EC) No 1272/2008 o klasifikaciji, pakovanju i obeležavanju opasnih supstanci i smeša kojom je zakonodavstveno uveden CLP/GHS sistem klasifikacije i obeležavanja, sadrži aceton, te se ovaj proizvod se razvrstava u opasne proizvode sa oznakom: Opasnost.



Banja Komerc Bekament DOO	TEHNIČKI LIST PROIZVODA	Izdanje: 1 Verzija: 3	Datum: 24.10.2018.
BK-PU Cleaner			RZ-TLP-097

Opasnost

Zapaljive aerosoli, kategorija 1: H222

Kontejner pod pritiskom: H229

Iritacija oka, kategorija 2: H319

Specifična toksičnost za ciljni organ-JI, kategorija 3: H336

H-oznake:

H222 Veoma zapaljiv aerosol

H229 Kontejner pod pritiskom: može se rasprsnuti ako se greje

H319 Dovodi do jake iritacije oka

H336 Može da izazove pospanost i nesvesticu

P-oznake:

P210 Držati dalje od izvora toplote, varnica, otvorenog plamena, vrućih površina. Zabranjeno pušenje.

P211 Ne prskati na otvoreni plamen ili drugi izvor paljenja.

P251 Kontejneri pod pritiskom: ne probadati, probijati niti paliti, čak ni kada su iskorišćeni.

P261 Izbegavati udisanje dima, gasa, magle, pare, spreja.

P280 Nositi zaštitne rukavice, zaštitnu odeću, zaštitne naočare, zaštitu za lice.

P305+P351+P338 AKO DOSPE U OČI: Pažljivo isprati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem.

P410+P412 Zaštititi od sunčeve svetlosti. Ne izlagati temperaturama koje su veće od 50 °C/122 °F

P501 Odlaganje sadžaja, ambalaže u skladu sa Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu ("Službeni glasnik RS" br. 36/09)

EUH066 Višekratno izlaganje može da izazove sušenje ili pucanje kože.

9. EKOTOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE

Na osnovu iskustva i postojećih informacija pri pravilnoj upotrebi nisu poznati negativni efekti na zdravlje.

10. NAČIN ODLAGANJA

U skladu sa lokalnim/regionalnim/evropskim/nacionalnim propisima.

Banja Komerc Bekament DOO	TEHNIČKI LIST PROIZVODA	Izdanje: 1 Verzija: 3	Datum: 24.10.2018.
BK-PU Cleaner			RZ-TLP-097

11. NAPOMENA

Banja Komerc Bekament DOO obavlja kontrolu proizvoda putem vlastitih laboratorija, kao i redovno ispitivanje u sertifikovanim laboratorijama. Tehnički list je proizvod naših saznanja i dosadašnjih praktičnih iskustava, i svim korisnicima treba poslužiti kao preporuka za postizanje najboljih rezultata. Ako su vremenski i drugi uslovi drugačiji od onih u našim uputstvima, potrebno je naša uputstva uzeti kao opšte smernice, bez garancije za ugradnju.

Banja Komerc Bekament DOO ne preuzima odgovornost za štetu nastalu zbog nepravilne upotrebe ili pogrešnog odabira proizvoda, kao ni za nekvalitetno izvedene radove. Pretpostavlja se da je izvođač ovladao tehnikama ugradnje i upotrebe različitih proizvoda. Zapisano nas ni u čemu ne obavezuje.

Ovaj dokument zamenjuje sve prethodne verzije, koje se počev od navedenog datuma izrade smatraju nevažećim.

Datum izrade: 24.10.2018.

Prethodna verzija: Verzija 2.- 07.03.2018.

Izmenjena poglavlja: 2.